

Fujitsu recommande Windows.

# Fiche produit

## Tablette FUJITSU STYLISTIC Q665

### Tablet PC

#### Puissance et mobilité en un seul et même appareil

La tablette FUJITSU STYLISTIC Q665 deux en un est le compromis parfait entre performances et mobilité. Compacte, sans ventilateur, avec un écran mat en verre renforcé de 29,5 cm (11,6 pouces), elle est parfaitement adaptée à une utilisation intensive et au travail nomade. Vous êtes libre d'effectuer vos saisies avec l'écran tactile, le stylet ou le clavier pour gérer vos tâches professionnelles plus efficacement, comme vous en avez envie. Pour une productivité sans faille, elle offre les performances d'un ordinateur Ultrabook™, une autonomie d'une journée complète et la connectivité 4G/LTE en option, ainsi que des options de sécurité professionnelles pour garantir la sécurité de vos données. Le clavier amovible et le socle augmentent l'ergonomie.

#### Tablette deux en un

Profitez de la mobilité d'une tablette et des performances d'un ordinateur Ultrabook™, le tout dans un seul et même appareil. Tablette complètement silencieuse pour un maximum de confort. Grâce au clavier amovible, votre tablette se fait ordinateur.

- Sans ventilateur, compact et léger

#### Flexibilité

Offre un environnement de travail entièrement numérique, depuis la prise de note jusqu'aux signatures électroniques certifiées, en mode tablette ou ordinateur.

- Ecran mat renforcé permettant une utilisation tactile, avec stylet ou clavier.

#### La mobilité avant tout

Vous travaillez quand et où vous en avez envie.

- Autonomie d'une journée complète avec fonction de chargement rapide. Connectivité NFC et 4G/LTE avec GPS pour la mobilité. Compatibilité Intel® Wireless Display.

#### Simplicité d'utilisation et fonctions de sécurité puissantes


Gardez le contrôle de votre appareil et de vos données, où que vous soyez.

- En option : lecteur d'empreintes digitales, lecteur SmartCard, lecteur NFC sans contact SmartCard, puce TPM, technologie Intel® vPro™, disques durs chiffrés et verrou Kensington®.

#### Le top du confort dans un cadre professionnel

Possibilité de configurer des espaces de travail partagés et une interface permettant de travailler comme sur un ordinateur.

- Socle standard compatible avec les tablettes STYLISTIC Q555 et Q775.



# Composants

<b>Processeur</b>	Processeur Intel® Core™ M-5Y71 (1.2 GHz, jusqu'à 2,9 GHz) Processeur Intel® Core™ M-5Y31 (0.9 GHz, jusqu'à 2,4 GHz) Processeur Intel® Core™ M-5Y10c (0.8 GHz, jusqu'à 1,9 GHz) *
	*Processeur disponible uniquement à la vente au détail, pour les PME et les organismes des secteurs éducatif et gouvernemental.
<b>Systèmes d'exploitation</b>	
Système d'exploitation	Windows 10 Pro (license + recovery media only) Windows 8.1
Système d'exploitation compatible	Windows 7
<b>Disques durs (internes)</b>	Disque dur SSD SATA III, 512 Go, Module M.2, Compatible OPAL Disque dur SSD SATA III, 256 Go, Module M.2, Compatible OPAL Disque dur SSD SATA III, 128 Go, Module M.2, Compatible OPAL
<b>Remarques sur le disque dur</b>	S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits. La capacité accessible peut varier, également en fonction du logiciel utilisé. Jusqu'à 20 Go d'espace disque dur réservé à la récupération du système Interface du disque dur interne : S-ATA III (6 Gbits/s)
<b>Cartes / composants d'interface complémentaires (en option)</b>	
3G/4G (en option)	UMTS Sierra Wireless EM8805 avec GPS (Vitesse de liaison descendante (downlink) up to 100 Mbit/s, Vitesse de liaison ascendante (uplink) up to 50 Mbit/s) LTE Sierra Wireless EM7305 avec GPS (Vitesse de liaison descendante (downlink) up to 100 Mbit/s, Vitesse de liaison ascendante (uplink) up to 50 Mbit/s) LTE Sierra Wireless EM7305
WLAN (en option)	Intel® sans fil-N 7265 2x2 b/g/n avec technologie Bluetooth 4.0 intégrée Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays. Intel® double bande sans fil-N 7265 2x2 ac avec technologie Bluetooth 4.0 intégrée Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.
<b>Ecran</b>	29,5 cm (11,6 po), Rétroéclairage par LED, (Full HD), Ecran anti-reflets avec numériseur double, magnésium, 1 920 x 1 080 pixels, 700:1, 352 cd/m <sup>2</sup>
<b>Multimédia</b>	
Caméra	Caméra frontale 2 mégapixels, caméra arrière 5 mégapixels avec mise au point automatique et photo LED

# Unité de base

Unité de base	STYLISTIC Q665
<b>Informations générales sur le système</b>	
Chipset	Intégré au processeur
Remarque sur les chipsets	Prend en charge la technologie iAMT 10.0 Technologie Intel® vPro™ en fonction du type de processeur
Emplacements mémoire	LPDDR3 (1 600 MHz)
Capacité minimale de mémoire RAM prise en charge	4 Go
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	8 Go
LAN	10/100/1 000 MBit/s intégré Intel® 218LM
Remarques sur le réseau local	Avec technologie vPro  Intel I218LM. Sans technologie vPro  Intel I218V



**Socle (de chargement ou fonctionnel)**

Prise en charge du verrou Kensington.	1
Remarque sur le module d'interface	La prise en charge USB 3.0 ou USB 2.0 dépend de la base technologique du produit.

**Technologies sans fil**

Antennes	2 antennes double bande pour WLAN, 2 pour UMTS/LTE, Bluetooth partagé avec WLAN
Bluetooth	Bluetooth 4.0 LE
Remarques sur le WLAN	Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.
Remarques sur les technologies LTE/UMTS/GPS	Fonctionnalité GPS incluse Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.
NFC	en option

**Alimentation**

Adaptateur secteur	19 V / 65 W (3,42 A)
Plage de tension nominale	100 V - 240 V (entrée CA)
Plage de fréquence nominale	50 Hz - 60 Hz
Batterie principale	Batterie lithium polymère 3 cellules, 38 Wh
Autonomie de la batterie principale	Jusqu'à 11 h 50 / 11 h 10 (Productivity Workload MobileMark® 2014/2012)
Temps de chargement de la batterie	~ 120 min.

**Dimensions / Poids / Environnement**

Dimensions (L x P x H)	294,8 x 192,4 x 11,9 mm (coque standard) / 15 mm (coque SmartCard) mm 11.6 x 7.57 x 0,47 pouce (coque standard) / 0,59 pouce (coque SmartCard) pouce
Poids	à partir de 0,753 kg
Poids (kg)	à partir de 1,66 lbs
Remarques sur le poids	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle (batterie incluse).
Température ambiante de fonctionnement	En fonctionnement : 5 - 35 °C ; emballé : -10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement	En fonctionnement : 20 - 80 % (humidité relative) ; Emballé : 20 - 80 % (humidité relative)

**Conformité**

Produit	STYLISTIC Q665
Allemagne	GS
Europe	CE! EN 60950
International	Déclaration d'informatique écologique RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses) DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL)
Lien vers la conformité	<a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

**Logiciel supplémentaire**

Logiciel supplémentaire (préinstallé)	Adobe® Reader® (lecteur pdf) CyberLink YouCam (logiciel pour webcam) Gestionnaire d'écran Fujitsu DeskUpdate Fujitsu (pour pilotes et utilitaires) Utilitaire ShockSensor Utilitaire d'économie d'énergie Réseau sans branchement Fujitsu (utilitaire de gestion réseau) Documentation utilisateur en ligne « Easy Guide » Win8.1 : Récupération Microsoft par bouton-poussoir (récupération basée sur disque dur) Microsoft Office (achetez une licence pour activer la version préinstallée de Microsoft Office)
Logiciel supplémentaire (en option)	DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Gestionnaire de connexions (en option avec 4G/LTE ou 3G/UMTS) Logiciel de lecture de DVD CyberLink YouCam (logiciel pour webcam) DVD de restauration pour Windows®

**Administration**

Technologie de gestion	Gestion des pilotes DeskUpdate Code de démarrage PXE 2.1 Activation depuis S5 (mode hors tension) technologie Intel® vPro™ Fonction WoL (wake on LAN) iAMT 10.0 (en fonction du processeur)
Logiciel d'administration	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management DeskView Intégration pour Symantec Management Platform
Composants DeskView	Gestion des inventaires Gestion du BIOS Gestion des pilotes Gestion de la sécurité Gestion des alarmes
Normes prises en charge	WMI PXE BootP (made4you)
Lien vers l'administration	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a>

**Sécurité**

Sécurité physique	Prise en charge du verrou Kensington.
Sécurité du système et sécurité BIOS	BIOS Computrace® Dispositif antivol amélioré (Computrace® uniquement) En option : module de plate-forme sécurisée (TPM 1.2) EraseDisk (en option)
Sécurité des utilisateurs	Disque dur protégé par mot de passe. Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Lecteur d'empreintes digitales intégré (en option) Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée) Lecteur de SmartCard (en option) Sécurité SystemLock BIOS avec carte à puce

**Garantie**





Période de garantie	2 ans (selon le pays)
Type de garantie	Enlèvement sur site / Retour atelier (pour les pays au sein de la région FTS CEMEA&I et pour les autres pays selon les réglementations locales)
Conditions générales de la garantie	<a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>
<b>Services d'assistance produit - l'extension idéale</b>	
Service recommandé	5 x 9, temps de réponse sur site : jour ouvré suivant
Disponibilité des pièces de rechange	3 ans (selon le pays)
Service Weblink	<a href="http://ts.fujitsu.com/Supportservice">http://ts.fujitsu.com/Supportservice</a>

## Accessoires recommandés

**Bandoulière STYLISTIC**

La bandoulière Fujitsu est l'accessoire idéal pour vos coques SmartCard STYLISTIC Q555, Q665, Q775, Q704 et Q584. La bandoulière est fabriquée uniquement à partir de matériaux de qualité supérieure et est réglable, ce qui vous permet de transporter votre appareil avec un minimum d'effort et un maximum de confort.  
(L'image présente un STYLISTIC Q584 à des fins d'illustration uniquement.)

Référence:  
S26391-F1193-L13

le câble convertisseur USB vers VGA		le câble convertisseur USB VGA de Fujitsu vous permet d'afficher du contenu depuis votre tablette STYLISTIC compatible sur un projecteur ou un écran externe disposant d'un port VGA Cet adaptateur est idéal pour les vendeurs et bien d'autres qui ont régulièrement besoin de réaliser des présentations dans un grand nombre d'environnements différents. (Image similaire au produit)	Référence: S26391-F1418-L810
Câble de conversion USB vers LAN (RJ45)		Le câble de conversion USB vers LAN de FUJITSU vous permet de brancher votre tablette STYLISTIC compatible à une connexion réseau filaire. Réseau local Gigabit via câble de conversion USB limité à 480 Mbit/s en raison des spécifications de l'USB 2.0. (Image similaire au produit)	Référence: S26391-F1418-L840
Lecteur Super Multi externe		Pour bien cloisonner vos activités personnelles et professionnelles lors de vos déplacements, Fujitsu propose le lecteur de DVD externe au format compact qui vous accompagnera partout. Mettez à niveau votre ordinateur portable ou votre PC avec ce lecteur externe et utilisez-le où bon vous semble.	Référence: S26341-F103-L135
Clavier fin pour STYLISTIC Q665		Souplesse, extensibilité, configuration équivalente à celle d'un PC de bureau : voici quelques-uns des avantages offerts par le clavier fin Fujitsu pour tablette STYLISTIC Q665.	S26391-F1293-L2xx** (**version spécifique au pays)

# Plus d'informations

## Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU STYLISTIC Q665, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

### Software


[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

## Plus d'informations

Learn more about FUJITSU STYLISTIC Q665, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/fts/tabletpc](http://www.fujitsu.com/fts/tabletpc)

## Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

## Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

## CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Website: [www.fujitsu.com/fts](http://www.fujitsu.com/fts)  
2015-09-14 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions