

Fiche produit Fujitsu FUTRO A300 Client léger

Simplicité indiscutable

Le FUTRO A300 de FUJITSU est un client léger et facile d'utilisation, pour les solutions informatiques hautement sécurisées de type client-serveur ou la virtualisation du poste de travail. Il réduit de façon

Efficacité énergétique

Un bureau ordonné, c'est plus d'espace pour travailler

Nouveau design compact

Un bureau ordonné, c'est plus d'espace pour travailler

Compatible VDI et ordinateurs monocartes

Une solution rentable

Compatibilité système

Le FUTRO A300 de FUJITSU est un client léger et facile d'utilisation, pour les solutions informatiques hautement sécurisées de type client-serveur ou la virtualisation du poste de travail. Il réduit de façon



Détails techniques Composants

Unité de base	FUTRO A300-eLux™ RP
Systèmes d'exploitation	
Système d'exploitation	eLux™ RP – Linux embarqué
Remarques	Commandes séparément.
Fonctions	Y@ FD: Y@ = FDzj Yfgjcb ("\$\$'ci 'g dff]Yi fY Y@ FD: 5XcVY: Ug\ D'UnYf%%dci f@bi l zj Yfgjcb %%%&\$\$&+) !%ci 'g dff]Yi fY Y@ FD: Dck YfHYfa 'bhYf7cbbYmZj Yfgjcb +%&' 'ci 'g dff]Yi fYz 'jWbWgg dd'fa YbhUjYfgfYei jgYg Y@ FD: BUj][UHYi fA cn] 'U: jfYZl zj Yfgjcb %\$\$"-!('ci 'g dff]Yi fY Y@ FD: JA k UY=JYk '7]Ybzj Yfgjcb) "%%%ci 'g dff]Yi fY Yb'cdh]cb fdfjgY Yb WUf[Y D7c-D'Wta dfjgYt Y@ FD: 7]Ybh=75zj Yfgjcb %%%!%%ci 'g dff]Yi fY Y@ FD: F8D7cbbYmZj Yfgjcb " "%ci 'g dff]Yi fY Y@ FD: fYF8DZJ%\$\$&%ci 'g dff]Yi fY Y@ FD: "Yga jgYg('ci fYh'Ygdfc[jYf'gYb'cdh]cb gcbhXjgcb]V'Ygg f'Y'g]fY k k k "a nY' i l "Wta
Administration	9b'cdh]cb: GWi h9bhYfdjgY dci f'U[Ygh]cb XY'U'a fa c]fY'ÜÜg'ZG fj Yj'UbW Yha jgY{ 'ci fXi 'gngh a YXNI d'c]h]cb Ya VUfei fZA jgY{ 'ci fXi '6-CGz; Ygh]cb XYgdff]d\ff]ei YgdUf'Yi z[fci dYci 'i h]jgYhYi fZ7ca dcg]h]cb XY'gngh a Yg XNI d'c]h]cb]bXj] Xi Y'gUj YW9@5G
VPN (Linux)	WYbhjDB XY'7]gW' fYb'cdh]cbt
Carte mère	
Type de carte mère	8&() +
Forme	miniITX
Processeur	J-5 9XYb=1 @ f%: <nZt
Chipset	J-5 JL- \$\$
Logement du processeur	intégré
Nombre maximal de processeurs	1
Emplacements mémoire	%GC!8-A A 'f88F' z%\$** 'A <nZt
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	%; c
LAN	%\$#/\$\$#/\$\$\$ A 6]h]g
Type audio	J-5 JH%+\$, G
Caractéristiques audio	Gcf]Y: gcb'gh'f'fc %* V]h]g
Interfaces	
---	FUTRO A300-eLux™ RP
Audio : sortie ligne / casque	1
Audio : entrée ligne / microphone	1
Total USB 2.0	(
USB en façade	&
DVI	%8J +=fIUWtbbYl]cb J; 5]bhf[fYf'dYi hi .fYi h]jgY'Uj YW b UXUdHUYi f8J+J; 5t
Souris / clavier (PS/2)	&
Ethernet (RJ-45)	1
Contrôleur graphique	
Marque de la carte graphique	J-5 JL- \$\$]bhf[f
Profondeurs des couleurs de la carte graphique	Wti 'Yi fg' &V]h]g
Mémoire vidéo partagée	&) * 'A c
Résolution TFT (VGA)	↑ gei f] %&\$\$1 - \$\$ d]l Yg
Résolution TFT (DVI)	↑ gei f] %& &\$1 %&\$\$ d]l Yg
Remarques sur la carte graphique	Ffg'ci h]cb [fUd\]ei Y Yb ZcbW]cb Xi 'gngh a YXNI d'c]h]cb YhXY'Ugc'i h]cb XNIa]b]g]f]h]cb"

Disques durs (internes)

Disque dur 7 f1 G6 %; c#MAY 7:

Valeurs électriques

Entrée de l'alimentation 9bhfY 75%\$ \$! &(\$'J

Plage de fréquence nominale) \$<n! '* \$<n

Sortie de l'alimentation %&JZ' 5

Consommation d'énergie

Dimensions / Poids / Environnement

Dimensions (L x P x H) (&l %) l %) 'a a

Position de fonctionnement JYfh]W' #\cf]ncbU

Poids 1.0 kg

Remarques sur le poids @'dc]XgffY 'dYi hj Uf]YfYb ZcbV]cb XY`U WzbÚ[i fU]cb

Température ambiante de fonctionnement %\$!') ' S7

Conformité

Modèle H7G&\$ \$

Europe 67

Etats-Unis/Canada l @7G5 : 77WUggY 6

International Fc<Gf]a]fU]cb XlÑh']gU]cb XYg'g VgUbwGgXUb[YfYi gYg:

Japon J77=

Russie ; CGH

Chine 777

Australie/Nouvelle-Zélande 7!H]W

Lien vers la conformité \Hrd.#[`cVUgd"hg"Z ']hg "Vta #g]hYg#Vf]ÚWYhg

Garantie

Période de garantie &Ubgf]Y'cb `YdUhg:

Niveau de service FYrci fUHY]Yff[UfUbh]Y'a Uhff]Y': &Ubg'a]b"dc] f`YgdUhgUi 'g]b XY`U'ff[]cb: HG79A 95/ =Yhdci f`Yg'Ui hfYgdUhg' gY'cb `Ygff[`Ya YbhU]cbg`cWYg:

Conditions générales de la garantie \Hrd.#g ddcff"hg"Z ']hg "Vta #k UffUbm

Services d'assistance produit - l'extension idéale

Service recommandé) l - žhYa dgXY ffdcbgY'g f'g]hY': 'ci fci j f'g]j Ubh

Disponibilité des pièces de rechange) UbgUdf, g`U'Ub XY`Uj]YXi :dfcXi]h

Service Weblink \Hrd.#k k k "Z ']hg "Vta #zg]Yf]]Wg'g ddcfh

Clavier KB900

@Y?6- \$\$Yghi b WUj]Yfi `hUd`UhXchf`XY`hci WYgVUggYgYhXlñbY dfchYVlcb`G&*` , %8?) *\$!@{t t `fl t ü`
WbhfY`Yg`fWUWci gg`fYg`Gcb`XYg][b`f`f[UbhYhgYgUb]hcbg'gc][b`fYgZcbh` j Uf]UbhY`dfcdfY`U` dUhg`
Xi `?6- \$\$`Y`d`f`f`d`f`f]ei Y`XY`gU]gY`]XfU`dci f`hci hi`h`]gU`hYi f`XlñfX]bU`hYi f`
dcftUV`Y`ci`XY`Vi`fY`Ui`8ñli`hY`dU`fz`gU`Z`fa`Y`gd`fV]U`Y`ZU]hei Y`j`ci`g`b`ñli`fY`n`
d`i`g`{`j`ci`g`g`ci`V]W`f`XY`g`j`Y`ff`Y`g`ci`h`U`gg`Y`g`f`Y`bj`Y`fg`f`g`U`W]X`Y`b`h`Y`Ya`Y`bh`g`f`Y`
clavier.

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

↳ UXX]hcb hc : l >G : l HFCd' '\$\$z: i 'lrg ' provides a range of platform solutions. They Vza V]bY fY']UVY: i 'lrg 'dfcXi Vtgk]h 'hY' VYgh]b' gYfj]WgZ_bck !\ck 'UbX'k cfXk]XY' partnerships.

Fujitsu Portfolio

6i]X'cb]bXi gfmgtUbXUfXgZ: i 'lrg 'cZyfGUZ ' ' dcfhZ:]c'cZ+\UfXk UfY'UbX'gcZk UfY'dfcXi VtgZ services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and]bW XYghY VfcUX gUW'cZ6i g]bYggGc'i h]cbgZ Ugk Y' Ug'hY Z ' 'gUW'cZ7ci X'cZyf]b["'h.]g U'ck gWgZca Yfgtc 'Y' YfU[Y Zca 'U'fYfbUhj Y' sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

k k k "Z 'lrg 'Vza # 'cVU#dfcXi VtgZca di h]b[#

Software


k k k "Z 'lrg 'Vza #gcZk UfY#

Plus d'informations

@Ufb'a cfY UVci h: l >G : l HFCd' '\$\$zdYUgY' VzbUUMnci f: i 'lrg 'gU'YgYdfYgYbUhg] Y'cf : i 'lrg '6i g]bYggdUfYbYfZcfj]ghci f'k YVg]h" k k k "Z 'lrg 'Vza #rg# l HFC

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement fYgdcbgU'Y fl fYbB Dc]Vh'bcj Uhgcbt' XY: i 'lrg 'Yghi b' d'fc'Yh'fU']gf { "fWY'Y' mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. BchfY'cV'YV]ZyghXY XY Vzbhf]Vi Yf { "U' création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Dci fXY'd'i gUa d'Yg]bZ'fa UhgcbgZ'fYbXYrI j ci g { "fWY'Y'gYü \Htd. ## k k k "Z 'lrg 'Vza # global/about/environment/



Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits XY'dfcd]fY']bY'YV] Y'Y" A cX]U]M]h]cbg] apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits gcbhgci a]gYg { "Yi fX]gdc]b]V]]h' "Hti H' fYgdc]bg]U]]h' ei Ubh { "fW \Ui gh]]h'Z { ' 'fW]U]h XY Yh'ci 'Ui 'fW]U]h fY'fY' XYg données et des illustrations est exclue. YgX'fg] bUhgcbgdYi j Ybh. fY'XYg'a Ufei Yg' commerciales et/ou des copyrights du ZUV]V]bhfYgdYV]Z'Yi fi h]]gU]h]cb dUfXYg' h]Yfgdci f'Yi f'dfcdY' Vfb'fUW' dYi hYb'fU'fY'f' une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Dci f'd'i gX]bZ'fa UhgcbgZ']ghYn'Y'g]h'ü k k k "Z 'lrg 'Vza #Yfa g 7cdm] [\h'Y : i 'lrg 'fW]U]h'c'c] mGc'i h]cbg

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles XN]fY' a cX]U'fYgYh'U']j fU]gcb YZV]h' fY'gci g' réserve de disponibilité. Toute responsabilité ei Ubh { "fW \Ui gh]]h'Z { "fW]U]h XY Yh'U' ' fW]U]h fY'fY' XYgX'cbbfYgYhXYg] 'i g'fU]h]cbg YghYi W'Y" YgX'fg] bUhgcbgdYi j Ybh. fY'XYg' marques commerciales et/ou des copyrights Xi 'ZUV]V]bhfYgdYV]Z'Yi fi h]]gU]h]cb dUfXYg' h]Yfgdci f'Yi f'dfcdY' Vfb'fUW' dYi hYb'fU'fY'f' une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact

: l >G 'fW]U]h'c'c] mGc'i h]cbg: a V< K YVg]h' k k k "Z 'lrg 'Vza #rg &&\$)!\$+\$. 791.9B

Hti gX'fc]hg'fYgY' f'gZmWza d]f]ghci g'YgX'fc]hgXY'dfcd]fY']bY'YV] Y'Y" A cX]U]M]h]cbgUddcfY'gU l 'X'cbbfYgYh'W]b]ei Yg' f'fY'fY'g' @iZ'Y'Yh'U']j fU]gcb XYgdfcXi]hg'gcbhgci a]gYg { "Yi fX]gdc]b]V]]h' "Hti H' fYgdc]bg]U]]h' ei Ubh { "fW \Ui gh]]h'Z { ' 'fW]U]h XY Yh'ci 'Ui 'fW]U]h fY'fY' XYgX'cbbfYgYhXYg] 'i g'fU]h]cbg YghYi W'Y" YgX'fg] bUhgcbgdYi j Ybh. fY'XYg'a Ufei YgVza a YfV]U'YgYh'ci XYgV'cdm] [\hgXi 'ZUV]V]bhfYgdYV]Z'Yi fi h]]gU]h]cb dUfXYg' h]Yfgdci f'Yi f'dfcdY' Vfb'fUW' dYi hYb'fU'fY'f' bY']c' Uhgcb XYgX'fc]hgXY'dfcd]fY'fU]fYgXY'W'g'a Ufei YgVza a YfV]U'Ygci 'XY' ces copyrights. Dci f'd'i gX]bZ'fa UhgcbgZ']ghYn'Y'g]h'ü k k k "Z 'lrg 'Vza #Yfa g 7cdm] [\h'Y : i 'lrg 'fW]U]h'c'c] mGc'i h]cbg