

Fiche produit FUJITSU Ecran B24W-7 LED Ecran

Ecran avancé : écran large de 61 cm (24 pouces)
La solution idéale en termes d'ergonomie et d'économies d'énergie pour les applications de bureau

Grâce à son ergonomie exceptionnelle, l'écran FUJITSU B24W-7 LED vous permet de travailler et des fonctions d'économie d'énergie conçues pour vous aider à réduire vos coûts énergétiques et administration facilitée, l'écran B24W-7 LED de FUJITSU vous aidera à améliorer votre productivité.

Idéale pour le bureau, la technologie de grand angle garantit un grand confort visuel, pour une utilisation longue durée sans fatigue

Une technologie LED respectueuse de l'environnement, dotée de solutions mode de fonctionnement et le mode veille ECO


Position relaxante et optimale grâce au support ergonomique permettant d'ajuster la hauteur, l'orientation, l'inclinaison et la rotation de l'écran à 90°

Le grand écran de 61 cm (24 pouces) offre le format professionnel 16:10 avec une

Design valorisant avec un châssis compact et des haut-parleurs discrètement intégrés.

Possibilité d'effectuer des tâches administratives et des inventaires à distance grâce

Port Hub USB intégré toujours disponible, notamment pour les appels entrants via un casque USB



Détails techniques

Points forts

Hybride LED, 16:10, 61 cm (24 po), 1920 x 1080 pixels, 16,7 millions de couleurs (Hi-FRC), 20000:1 de contraste, 45 mm de hauteur au-dessus du bureau, 4 en 1 socle, 2 ports USB 2.0, 2 ans de garantie

Support ergonomique

Support	Socle 4 en 1
Plage de réglage de la hauteur	100 mm
Hauteur d'image au-dessus du bureau (min)	45 mm
Rotation en mode portrait	90°
Angle d'inclinaison	5° à 20°
Angle d'orientation	0° à 90°

Qualité d'image

Ecran et rétroéclairage	LED, rétroéclairage hybride
Traitement de la surface de l'écran	Anti-reflet
Contraste - standard	1000:1
Contraste - avancé	20000:1
Temps de réponse standard gris/gris	5 ms
Angle de vue (h/v) - standard	178°/178° CR10:1
Réglage des couleurs	16,7 millions de couleurs (Hi-FRC)
Large gamme de couleurs - standard	100% sRGB
Luminosité - standard	250 cd/m²

Taille et résolution

Rapport d'affichage	16:10
Taille diagonale	61 cm (24 po)
Résolution (originale)	1920 x 1080 pixels
Résolution (interpolée)	1920 x 1080 pixels, 1024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 640 x 480 pixels
Taille de l'image	530 mm (20,9 po)
Espacement des pixels	0,270 mm

Fréquences

Horizontal	30 à 75 Hz
Vertical	50 à 60 Hz

Connectivité

DisplayPort	1 port
DVI	1 port DVI-D
VGA/D-SUB	1 port D-SUB
Signal audio de la sortie	2 ports
Signal audio de l'entrée	2 ports
Sortie audio	2 x 1,5 W
USB descendant	2 ports USB 2.0
USB ascendant	1 x USB

Menu simple d'utilisation

Langues	Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Allemand, Italien, Russe, Chinois, Coréen, Japonais
Luminosité / Contraste	Pré-réglé
Couleur	Pré-réglé
Réglage de l'image	Pré-réglé
Audio	Pré-réglé
Informations	Pré-réglé
Configuration	Pré-réglé

Consommation d'énergie (utilisation normale)

Arrêt automatique	0.1 W
Mode d'économie d'énergie	0.16 W
Fonctionnement avec paramètres EPA	16,7 W
Luminosité maximale de fonctionnement	25 W
Affichage de l'alimentation	intégré
Remarques sur l'énergie	gJbgjgcbzqJbgI G6U'

Valeurs électriques

Plage de tension nominale	%%\$'J !' &(\$'J
Plage de fréquence nominale) \$' <n! '* \$' <n
Classe de protection	1

Conformité

Europe	7UggY XNzJMMHf' fbYf[f]ei Y : '5Zž7Yfh]UWihcb '79WbZ:fa fa Ybh{ 'UX]fVWj] Y'97&\$\$(#/\$, #997ž9B '* \$-) \$žFc<Gž WEEE, Déclaration d'informatique écologique
Modèle	DY24W-7
Allemagne	GS
Russie	957
Etats-Unis/Canada	FCC classe B, cUL
Australie/Nouvelle-Zélande	7!H]W' fbfj i Ł
Japon	J77=
Corée du Sud	KC (prévu)
Argentine	HjJ!G
Taiwan	BSMI (prévu)
Chine	CCC (prévu)
Arabie Saoudite	G5CC
Mexique	cUL
International	9WUbgVWfh]UfjgH7C '*"\$ž9B9F; MG-5F ¼"*\$ž@JY' '9D95H: Cf fffj [jcbjgd/V]Uei Ygtž-€C- &(%' \$+'fXfZJi hXY'd] Y'g classe I)
Lien vers la conformité	\Hd.#' 'cVUgd"hg'Z 'lrg' "Vda #g]hg#Wfh]UWihg'

Qualité et fiabilité

MTBF (démonstré)	+\$Ū\$\$\$ \
------------------	--------------

Dimensions / Poids / Environnement

Dimensions sans le support (L x P x H))) - 1 '* (1 ' ** 'a a &&ž\$%l ' &)' 1 '%(ž %dci W
Dimensions avec le support (L x P x H))) - 1 '&\$ (1 " , (a a &&"\$%l ; "\$' 1 '%&dci W
Poids (emballé)	, ž ' _] 18,52 lbs
Poids (après déballage)	*ž ' _] 15,21 lbs
Poids (moniteur uniquement)	(ž& ' _] 9,26 lbs
Température ambiante de fonctionnement	8Y) { ') 'š7 f(%{ -) 'š Ł

Divers

Divers	J9C5'887#7ž-bhYfZJW'XY'a cblU[Y dci f' VUub d'UhJ9C5'A -€8'%%\$'7zJYfci '?Ybglb[hcb'dfduf
Couleur	Gris marbre

Contenu du package

Accessoires livrés avec l'écran	Câble de données D-SUB 1,8 m Câble audio 1,8 m Brochure d'installation rapide CD d'utilitaires Livret de garantie Livret de sécurité
---------------------------------	---

Remarques sur les accessoires livrés avec l'écran	Câbles de données et câble audio déconnectables de l'écran
---	--

Informations de commande

Référence	68@?%(-+J%(\$! ?! k Jh 1 ?'dck YfWV'Yza UbXUrcfmzcf5fUv]ub Vei bhf]Yg
Code commande spécifique à chaque pays	68@?%(-+J%(\$! 7<B ! k Jh '7.]bU'dck YfWV'Y'UbX'79@a UbXUrcfmzcf 7.]bU 68@?%(-+J%(\$!-B ! k Jh 'a dcfh'UMY'za UbXUrcfmzcf -bXcbYg]U'fcb XYa UbX 68@?%(-+J%(\$!-BH! K #:'dck YfWV'Yza UbXUrcfmzcfVei bhf]Ygk \YfY]a dcfhk Jh '9 'WV'Y]gbchU`ck YX
Code EAN	(\$)' \$&*) **&\$

Garantie

Période de garantie	3 ans
Type de garantie	Garantie limitée
Conditions générales de la garantie	Document de garantie
Disponibilité des pièces de rechange	Disponibles
Service Weblink	Service client

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Ecran B24W-7 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. H.YmVta V]bY fY]UVY: i]hg' d'fcXi Vtgk]h' h.YVYgh]b'g'fj]WgZ_bck !\ck UbX'k cfXk]XY' partnerships.

Fujitsu Portfolio

6i]X'cb]bXi g'fmgUbuXUfXgZ: i]hg' cZyfUz ' ' d'cfhZc]c'cZ+ \UfXk UfY'UbX'gcZk UfY'dfcXi VtgZ services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and]bW XYg'hY VfcUX g'UW'cZ6i g]bYggGc'i h]cbgZ Ugk Y' Ug'hY Z ' ' g'UW'cZ7ci X'cZyf]b[' 'h.]g U'ck g'Wg'ca Yfg'hc 'Y] YfU[Y Z'ca U'hYfbU]j Y' gci f]b['UbX'XY'] Yfma cXY'g'hc]bVfYUgY' h.Y]fVi g]bYggU[]]m]UbX'hc]a d'fc] Y'hY]f' +i cdYfU]cb]g'fY']UV]]h'

Computing Products

k k k "Z']hg' "Vta # 'cVU' #d'fcXi VtgVta di h]b' #

Software


k k k "Z']hg' "Vta #gcZk UfY#

Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Ecran B24W- + @9Z'd'YUgY VtbhU]mnci f: i]hg' g'U'Yg representative or Fujitsu Business partner, or j]g]h'ci f'k YVg]h' " \h'rd.## k k "Z']hg' "Vta #zg#]gd'Uhg

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. BchfY'cV'YV]Z'YghXY'XY Vtbh]Vi Yf{ 'U' création d'un environnement durable pour les générations futures par l'innovation, en nous aidant de notre savoir-faire. Dci f'XY'd'i g'Ua d'Yg]bZ'fa U]h]cbgZ'fYbXYr] j ci g'f 'U'X'fYggYü '\h'rd.## k k "Z']hg' "Vta # global/about/environment/



Copyrights

Hti g'Xfc]hg'f'gYf] f'gZ'mVta d'f]g'hc] g'Yg'Xfc]hg' XY'd'fcd]f'f']bh'Y'V]m Y'Y'"A cX]U]m]h]cbg apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques Vta a YfV]U'Yg'Yh'ci 'XYg'Vtdm] [\hg'Xi ' Z]Vf]V]bh]fYgd'YV]Z'Y'Yi fi h]]g]h]cb d'Uf'XYg' h]Yfg'dci f'Yi f'd'fcd'fY'Vfb'f'UW'dYi hYb'f'U'f'f' une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces Vtdm] [\hg' Dci f'd'i g'X]bZ'fa U]h]cbgZ']g]h'Y'n'Y'g]h'ü k k k " fujitsu.com/terms 7cdm] [\h'f' :i]hg' 'H'W'bc'c[mGc'i h]cbg

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles X]h'fY'a cX]U'fYg'Yh'U']j fU]gcb YZ'V]m fY'gci g' réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des a Ufei YgVta a YfV]U'Yg'Yh'ci 'XYg'Vtdm] [\hg' Xi ' Z]Vf]V]bh]fYgd'YV]Z'Y'Yi fi h]]g]h]cb d'Uf'XYg' h]Yfg'dci f'Yi f'd'fcd'fY'Vfb'f'UW'dYi hYb'f'U'f'f' une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces Vtdm] [\hg'

Contact

: i]hg' 'H'W'bc'c[mGc'i h]cbg: a V< K YVg]h'. k k k "Z']hg' "Vta #zg &&\$%)!\$- !&- 791.9B

Hti g'Xfc]hg'f'gYf] f'gZ'mVta d'f]g'hc] g'Yg'Xfc]hg'XY'd'fcd]f'f']bh'Y'V]m Y'Y'"A cX]U]m]h]cbgUdd'f'f'YgU I X'cbb'fYg'h'W]b]ei Yg' réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. 7Yg'X'f]g] bU]h]cbg'dYi j Ybh..h'fY'XYga Ufei YgVta a YfV]U'Yg'Yh'ci 'XYg'Vtdm] [\hg'Xi ' Z]Vf]V]bh]fYgd'YV]Z'Y'Yi fi h]]g]h]cb d'Uf'XYg' h]Yfg'dci f'Yi f'd'fcd'fY'Vfb'f'UW'dYi hYb'f'U'f'f' bY'j]c' U]h]cb XYg'X'fc]hg'XYg'd'fcd]f'f'U]f]g'XY'W'ga Ufei YgVta a YfV]U'Yg'ci 'XY' Wg'Vtdm] [\hg' Dci f'd'i g'X]bZ'fa U]h]cbgZ']g]h'Y'n'Y'g]h'ü k k k "Z']hg' "Vta #Yfa g 7cdm] [\h'f' :i]hg' 'H'W'bc'c[mGc'i h]cbg