

Compact, puissant et d'une valeur étonnante

Le MP 401SPF est conçu pour les groupes de travail de petite ou moyenne envergure. Sa haute performance, sa conception compacte ainsi que ses fonctions puissantes font de ce MFP A4 Noir & Blanc le plus économique de sa catégorie en termes de coût par page - le tout combiné à une efficacité énergétique de premier plan. Vous pouvez imprimer jusqu'à 40 pages en noir et blanc par minute à partir de ce multifonction, mais également copier, numériser et faxer. Vous serez séduit(e) par les possibilités qu'offre cet appareil compact et peu coûteux.

- Idéal pour les flux de travaux des groupes de travail de petite et moyenne envergure
- Réduction des coûts avec un faible coût d'acquisition
- Panneau de commande tactile couleur de 4,3 pouces intuitif
- Une résolution haute vitesse de 1 200 x 1 200 dpi
- Impression directe à partir d'une clé USB



Encombrement minimum. Productivité élevée.

Des proportions parfaites

À la pointe de la technologie

**Une production de première qualité,
tout le temps**

**Optimisez votre flux de travaux grâce
à Streamline NX**

GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	14 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	5,2 secondes
Vitesse de sortie en continu :	40 pages par minute
Mémoire :	Standard : 1 024 Mo Maximum : 1 536 Mo
Disque dur :	En option : 320 Go
Dimensions (L x P x H) :	419 x 427 x 484 mm
Poids :	23 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Sec, seul composant et impression électro-photographique
Copies multiples :	Jusqu'à 99 copies
Résolution :	600 x 600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard (PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™), En option (XPS)
Résolution de l'impression :	Maximum (1 200 x 1 200 dpi)
Interface :	En standard (USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T), En option (Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth)
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (option)
Environnements Windows® :	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.5 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1)

SCANNER

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : 30 originaux par minute maximum N&B : 30 originaux par minute maximum
Résolution :	En standard : 100 - 600 dpi Par défaut : 200 dpi
Format original :	A4
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Dossier, FTP, URL (En option), NCP (En option)

FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	G3
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 200 dpi
Méthode de compression :	MH MR MMR JBIG
Vitesse de transmission :	2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	2,4 seconde(s) ADF utilisé : 22spm
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui : 12 heure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A4, A5, A6, B5, B6 Bypass : A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier :	En standard : 600 feuilles Maximum : 1 600 feuilles
Sortie papier :	En standard : 250 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier : 52 - 162 g/m² Bypass : 52 - 162 g/m² Recto/Verso : 52 - 162 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 140 W Mode Prêt : 97,2 W Mode Veille prolongée : 0,72 W TEC (Consommation électrique typique) : 1 759 Wh
---------------------------	---

OPTIONS

Magasin papier (1 magasin papier de 250 feuilles, 1 magasin papier de 500 feuilles), Meuble support moyen, Meuble support haut, Disque dur (320 Go), RAM (1,5 Go), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Carte VM, Netware, Navigateur, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Système de protection contre la copie, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Impression directe XPS

CONSOMMABLES

Kit de démarrage :	Noir : 18 000 impressions
Autonomie toner (rendement ultra élevé) :	Noir : 18 000 impressions
Méthode de mesure du rendement des consommables :	ISO/IEC 19752

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.