

L'imprimante couleur conçue pour des performances optimales

Si vous deviez concevoir l'imprimante couleur parfaite pour votre bureau, vous obtiendriez la Ricoh SP C440DN. Innovante et sophistiquée, cette imprimante multiplie les fonctionnalités capables de vous faire gagner du temps et de l'argent. Mais les atouts de la SP C440DN ne s'arrêtent pas là. Pour assurer la confidentialité des données de votre entreprise, la SP C440DN est bardée de dispositifs de sécurité perfectionnés qui protègent vos informations. Vos objectifs écologiques ne sont quant à eux pas en reste, puisque la SP C440DN propose des fonctions permettant de réduire votre empreinte carbone. Pour ce qui est de la performance, elle est également au rendez-vous avec une vitesse d'impression de 40 ppm, idéale pour les environnements de travail les plus exigeants.

- Protégez vos données avec des fonctions de sécurité avancées
- Faites des économies en réduisant la consommation énergétique de 4.3 kWh
- Remplissez vos objectifs environnementaux avec des fonctions respectueuses de l'environnement
- Répondez à tous vos besoins d'impression grâce à la variété des supports pris en charge
- Imprimez en couleur avec le mode économique

Des fonctionnalités avancées pour gagner du temps et de l'argent

Sécurisez vos données et réduisez les dépenses inutiles

Sophistiquée, la SP C440DN est disponible avec une option vous permettant d'utiliser cette ingénieuse imprimante couleur à la fois dans un réseau interne clos et dans un réseau de bureau général. Cela vous épargne le coût de plusieurs imprimantes distinctes, tout en protégeant vos données sensibles. L'utilisation d'une seule SP C440DN au lieu de deux imprimantes vous permet également de gagner de l'espace et de réduire votre consommation énergétique.

Réduisez vos coûts en consommant moins d'énergie

Évitez le gaspillage dans votre entreprise avec la minuterie marche/arrêt et le capteur Eco Night pour réduire votre facture énergétique. Pour alléger encore vos coûts, le mode veille très basse consommation utilise moins d'un Watt. Vous ne trouverez pas un meilleur rapport qualité-prix : toutes ces fonctions font de la SP C440DN l'imprimante au coût total de possession le plus faible de sa catégorie.

Élargissez votre gamme de supports d'impression

Répondez à tous vos besoins d'impression de documents grâce à la compatibilité de supports améliorée et à la capacité maximale de 2300 feuilles de la SP C440DN. Vous pourrez créer des étiquettes et des brochures en couleur, éliminant ainsi le besoin d'externaliser vos travaux d'impression, ce qui vous fera économiser de l'argent.

Osez l'impression en couleur !

Le mode ECOmomy Colour réduit considérablement la facture par rapport à l'impression pleine couleur. À la différence du mode Brouillon, ECOmomy Colour permet d'imprimer à tout moment des documents d'une netteté impeccable. En outre, avec une vitesse de production de 40ppm, votre entreprise bénéficiera d'un flux documentaire efficace. Avec l'option XPS Direct Print, vous pouvez même imprimer directement depuis un ordinateur ou un dispositif USB, sans pilote, pour une flexibilité maximale.

GÉNÉRALITÉS

Technologie :	Laser
Temps de préchauffage :	46 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 15 secondes N&B : 10 secondes
Vitesse d'impression :	Pleine couleur : A4 (40 pages par minute), Recto/Verso A4 (40 pages par minute) N&B : A4 (40 pages par minute), Recto/Verso A4 (40 pages par minute)
Processeur :	RM7035 : 533 MHz
Mémoire :	Standard : 1 Go Maximum : 1 Go
Disque dur :	En option : 320 Go
Cycle intensif :	150 000 impressions par mois
Recto/Verso :	Oui
Dimensions (L x P x H) :	444 x 658 x 490 mm
Poids :	57 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, Impression directe PDF En option : XPS, IPDS, PictBridge
Résolution de l'impression :	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Polices :	PCL (45 polices, Polices internationales : 13 Intellifonts), IPDS (108 fonts), PS3/PDF (136 fonts)
Interface :	En standard : USB 2.0, Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet Gigabit En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC2 Port
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows® :	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.7 - v10.10
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris : 2.9, 2.10 HP-UX : 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer : 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise : 4, 5, 6 IBM® AIX : 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	Magasin(s) papier standard : A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI Bypass : A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI
Alimentation papier :	En standard : 550 feuilles Maximum : 2 300 feuilles Bypass : 100 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 500 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier standard : 52 - 220 g/m ² Bypass : 52 - 256 g/m ²
Capacité supports :	Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais, Papier recyclé, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Papier fin, Papier spécial, Étiquettes, Enveloppes, Papier couché, Papier brillant

SÉCURITÉ

Authentification :	Authentification Windows, Authentification LDAP, Authentification de base, Authentification par code utilisateur, Authentification câblée 802.1.x
--------------------	---

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 650 W Puissance de fonctionnement : Impression N&B (759 W), Impression couleur (771 W) Mode prêt : 157 W Mode Veille prolongée : 0,66 W TEC (Consommation électrique typique) : 4,3 kWh
---------------------------	---

LOGICIELS

En standard :	Web Image Monitor
En option :	SmartDeviceMonitor, Remote Communication Gate S Pro

OPTIONS

3 magasins papier de 550 feuilles, Meuble support roulettes, Meuble support, Meuble support haut, Disque dur (320 Go), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Carte VM, Pictbridge, Unité IPDS, Impression directe XPS, NIC2 Port, Font SD card

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 21 000 impressions Cyan : 24 000 impressions Magenta : 24 000 impressions Jaune : 24 000 impressions
Kit de démarrage :	Noir : 3 000 impressions Cyan : 3 000 impressions Magenta : 3 000 impressions Jaune : 3 000 impressions
Rendement déclaré :	Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com