

Des imprimantes laser couleur rapides et efficaces

Les SP C830DN/SP C831DN sont des imprimantes laser couleur A3 rapides et conviviales, idéales pour les grands groupes de travail. Elles sont faciles à utiliser grâce à l'écran tactile couleur grand format de 4,3 pouces. Cette série prend en charge des grammages papier allant jusqu'à 300 g/m². Dotées du contrôleur GWNX nouvelle génération Ricoh, elles vous fournissent un niveau de sécurité exceptionnel, une valeur TEC (Total Electricity Consumption) faible et des fonctionnalités de gestion de périphérique complètes.

- 45/55 pages A4 par minute.
- Écran tactile couleur 4,3 pouces.
- Authentification par badge pour une sécurité accrue.
- Design attrayant.
- Capteur ECO Night pour une réduction de la consommation électrique.


Un appareil central pour plusieurs utilisateurs

Facilité d'utilisation

Idéales pour le bureau



Des fonctionnalités de gestion du papier complètes

Des technologies innovantes



Capteur ECO Night

Contrôleur amélioré



Nouveau système de fusion

Une solution d'impression complète



Confidentialité garantie

Économisez sur les impressions couleur



Réduisez votre empreinte écologique


Maintenez la fluidité de votre flux de travaux

Design innovant



Productivité élevée

Flexibilité d'impression



Des fonctionnalités essentielles pour vos documents professionnels

- 1 Accès facilité & utilisation intuitive grâce à l'écran tactile couleur de 4,3 pouces.
- 2 Port USB/SD pour permettre l'impression à partir de lecteurs flash et de cartes mémoire.
- 3 Trieuse utilisateurs 4 cases pour une séparation et une collecte facilitées des impressions.
- 4 Deux magasins standard de 550 feuilles pour plus de productivité.
- 5 Bypass standard de 100 feuilles pour prendre en charge une large gamme de formats et de types de papier.
- 6 En option, 2 magasins papier de 550 feuilles ou 2 magasins grande capacité de 1 000 feuilles qui vous offrent une sélection de plusieurs sources de papier à la demande.
- 7 Magasin grande capacité de 1 200 feuilles pour une productivité accrue.
- 8 Finisseur livret 2 000 feuilles, finisseur 3 000 feuilles & plusieurs kits de perforation pour un large éventail de possibilités de finition.

GÉNÉRALITÉS

Technologie :	Laser
Temps de préchauffage :	29/25 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 5,7/5,1 secondes N&B : 3,7/3,4 secondes
Vitesse d'impression :	45/55 pages par minute
Processeur :	Intel Celeron-M : 600 MHz (SP C830DN), 1 GHz (SP C831DN)
Mémoire :	En standard : 512 Mo Maximum : 1,5 Go
Disque dur :	En standard (SP C831DN) : 250 Go En option (SP C830DN) : 250 Go
Dimensions (L x P x H) :	670 x 684 x 640 mm
Poids :	97 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Cycle intensif :	200 000 impressions par mois

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF En option : IPDS, PictBridge
Résolution de l'impression :	200 dpi, 400 dpi, 1 200 dpi
Polices :	PCL : TrueType : 45 polices, Polices internationales : 13 Intellifonts PS3 : 136 polices En option : IPDS (108 fonts)
Interface :	En standard : USB 2.0, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Ethernet Gigabit
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v6), Bonjour, IPX/SPX (En option)
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.4 ou version ultérieure

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A3, A4, A5, A6, B4, B5
Alimentation papier :	Maximum : 4 400 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 4 000 feuilles
Grammage papier :	Magasins papier standard : 52 - 256 g/m ² Magasins papier en option : 52 - 256 g/m ² Magasin grande capacité latéral : 60 - 256 g/m ² Bypass : 52 - 300 g/m ² Magasin Recto/Verso : 52 - 169 g/m ²
Capacité supports :	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Papier spécial, Enveloppes, Bond, Papier cartonné, Papier couché, Étiquettes

SÉCURITÉ

Authentification :	Authentification Windows, Authentification LDAP, Authentification de base, Authentification par code utilisateur, Authentification câblée 802.1.x
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 700 W Mode prêt : 81 W Mode Veille prolongée : 1,6 W TEC (Consommation électrique typique) : 2,09/2,79 kWh
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGICIELS

En standard :	Web Image Monitor Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite peut être téléchargé gratuitement sur le site Web
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTIONS

1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin grande capacité de 1 200 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Trieuse utilisateurs 4 cases, Taqueur, Meuble support, Disque dur, RAM (512/1 024 Mo), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Ethernet Gigabit, Carte VM, Netware, Pictbridge, Unité IPDS

CONSOMMABLES

Autonomie toner :	Noir : 23 500 impressions Cyan : 27 000 impressions Magenta : 27 000 impressions Jaune : 27 000 impressions Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

RICOH