

**RICOH**  
imagine. change.

# Impression A4 économique

- 
- 
- 
- 
-

# Répondre à vos besoins pour un minimum de frais

Un faible coût par page

Ultra compacte

Des solutions bureautiques  
complètes

Imprimez à tout moment, où que vous  
soyez

Temps de préchauffage :	17 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	5 secondes
Vitesse d'impression :	40 pages par minute
Mémoire :	Standard : 512 Mo Maximum : 1 536 Mo
Disque dur :	320 Go (En option)
Cycle intensif :	150 000 impressions par mois
Recto/Verso :	Oui
Dimensions (L x P x H) :	370 x 392 x 306 mm
Poids :	14 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

Langage d'impression :	En standard : PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impression directe PDF En option : XPS, IPDS
Résolution de l'impression :	600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Polices :	PCL (45 polices, Polices internationales : 13 Intellifonts), PS3 (136 polices)
Interface :	En standard : USB 2.0, Interface hôte USB, Ethernet Gigabit En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX (En option)
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X v10.5 ou version ultérieure
Environnements Novell® Netware® :	v6.5 (En option)

Format papier recommandé :	A4 A5 A6 B5 B6
Alimentation papier :	En standard : 600 feuilles Maximum : 1 600 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 250 feuilles
Grammage papier :	52 - 162 g/m²
Capacité supports :	Papier ordinaire, Papier épais, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à entête, Papier préimprimé, Papier fin, Papier spécial

Authentification :	Authentification LDAP, Authentification par code utilisateur, Authentification câblée 802.1.x
--------------------	---

Consommation électrique :	Maximum : 1 110 W Minuterie économie d'énergie : 1 W
---------------------------	---

2 magasins papier de 250 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, Disque dur (320 Go), RAM (1,5 Go), Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Carte VM, Netware, Unité IPDS, Impression directe XPS

Kit de démarrage :	Noir : 6 000 impressions
Rendement PCU :	Noir : 20 000 impressions
Autonomie toner (rendement régulier) :	Noir : 3 000 impressions
Autonomie toner (rendement élevé) :	Noir : 6 000 impressions
Autonomie toner (rendement ultra élevé) :	Noir : 12 000 impressions

Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752.

*Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.*



RICOH @Remote

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

**RICOH**  
imagine. change.